



**ALKALOID  
SKOPJE**

*Health above all*

<https://alkaloid.com.mk/product/haemodialysis>

PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY  
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republic of North Macedonia  
Tel.: + 389 2 31 04 041; 31 04 074

Versioni 03 prej 2022-08



**ALKALOID  
SKOPJE**

*Health above all*

<https://alkaloid.com.mk/product/haemodialysis>

PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY  
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republic of North Macedonia  
Tel.: + 389 2 31 04 041; 31 04 074

**HEMODIALIZA**

# TRETËSIRA TË PËRQENDRUARA PËR HEMODIALIZËN BIKARBONATE

- CE Shenja e konformitetit
- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001

## ALKALINE

Tretësirat e përqendruara alkaline (bazike) përdoren vetëm në kombinim me tretësirat e duhura të përqendruara acidike për hemodializën bikarbonate dhe me ujë të purifikuar, siç përshkruhet.

Modeli Nr.		
101	AMINAL - M (AMINAL B)	NaHCO <sub>3</sub> 8.4% sol. (w/v)

## ACIDIKE

Dy lloje të raporteve të hollimit janë të disponueshme:

Raporti i hollimit 1 + 34

Raporti i hollimit 1 + 44

## Raporti i hollimit 1 + 34

Modeli Nr.	1L acidike	+ 1.225 L alkaline					+ 32.775 L ujë i purifikuar			
		1L tretësirë e holluar përmban (1+1.225+32.775)								
	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l
201	AMINAL - BC	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	-	291
202	AMINAL - BC-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	-	289
203	AMINAL - BC-1,35	138.000	2.000	1.350	1.000	109.700	3.000	32.000	-	289
204	AMINAL - BC-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
205	AMINAL - BCD	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297
206	AMINAL - BCD-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	1.000	295
207	AMINAL - BCD-1,35	138.000	2.000	1.350	1.000	109.700	3.000	32.000	1.000	295
208	AMINAL - BCD-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296
209	AMINAL - BC/3	138.000	3.000	1.750	1.000	111.500	3.000	32.000	-	293
210	AMINAL - BC/3-1,25	138.000	3.000	1.250	1.000	110.500	3.000	32.000	-	291
211	AMINAL - BC/3-1,50	138.000	3.000	1.500	1.000	111.000	3.000	32.000	-	292
212	AMINAL - BCD/3	138.000	3.000	1.750	1.000	111.500	3.000	32.000	1.000	299
213	AMINAL - BCD/3-1,25	138.000	3.000	1.250	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297
214	AMINAL - BCD/3-1,50	138.000	3.000	1.500	1.000	111.000	3.000	32.000	1.000	298
216	AMINAL - 11	140.000	3.000	1.250	0.500	111.500	2.000	33.000	-	293
217	AMINAL - 12	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
218	AMINAL - 13	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	2.000	33.000	-	294
219	AMINAL - 13.1	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	2.000	33.000	-	295
220	AMINAL - 14	140.000	3.000	1.750	0.750	113.000	2.000	33.000	1.080	302
221	AMINAL - BC 0,50 (AMINAL BC-A (3,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
222	AMINAL - BC 0,50-1,25 (AMINAL BC-A (2,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287
223	AMINAL - BC 0,50-1,50 (AMINAL BC-A (3 meq CA++))	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	-	288
224	AMINAL - BCD 0,50 (AMINAL BC-D (3,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295
225	AMINAL - BCD 0,50-1,25 (AMINAL BC-D (2,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
226	AMINAL - BCD 0,50-1,50 (AMINAL BC-D (3 meq CA++))	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.000	294
227	AMINAL - BC 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	-	291
228	AMINAL - BC 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
229	AMINAL - BC 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	-	290
230	AMINAL - BCD 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.000	297
231	AMINAL - BCD 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295
232	AMINAL - BCD 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.000	296
233	AMINAL - BCD 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
234	AMINAL - BCD 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	1.000	291
235	AMINAL - BCD 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	1.000	292
236	AMINAL - BC1,5D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297
237	AMINAL - BC1,5D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.500	295
238	AMINAL - BC1,5D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.500	296
239	AMINAL - BC1,5D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.500	299
240	AMINAL - BC1,5D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297
241	AMINAL - BC1,5D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.500	298
242	AMINAL - BC2D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300
243	AMINAL - BC2D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	2.000	298
244	AMINAL - BC2D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	2.000	299
245	AMINAL - BC2D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	2.000	302
246	AMINAL - BC2D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300
247	AMINAL - BC2D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	2.000	301
248	AMINAL - BC 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287
249	AMINAL - BC 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	-	285
250	AMINAL - BC 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	-	286

\* 1.000 g/l Glukozë = 5.550 mmol/l  
 \* 1.080 g/l Glukozë = 6.000 mmol/l  
 \* 1.500 g/l Glukozë = 8.325 mmol/l  
 \* 2.000 g/l Glukozë = 11.100 mmol/l



ALKALOID AD Skopje  
Blvd. A. Makedonski 12  
1000 Skopje, Republic of North Macedonia



ALKALOID - INT d.o.o.  
Štandrova ulica 4  
1231 Ljubljana - Črnuče, Republic of Slovenia

## Raporti i hollimit 1 + 44

1L acidike		1.575 L alkaline							42.425 L ujë i purifikuar	
Modeli Nr.	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l
301	AMINAL – C	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	-	291
302	AMINAL – C-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	-	289
303	AMINAL – C-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
304	AMINAL – CD	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297
305	AMINAL – CD-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	1.000	295
306	AMINAL – CD-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296
307	AMINAL – CD/3	138.000	3.000	1.750	1.000	111.500	3.000	32.000	1.000	299
308	AMINAL – CD/3-1,25	138.000	3.000	1.250	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297
309	AMINAL – CD/3-1,50	138.000	3.000	1.500	1.000	111.000	3.000	32.000	1.000	298
310	AMINAL – CD 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
311	AMINAL – CD 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.000	294
312	AMINAL – CD 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295
313	AMINAL – CD 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.000	296
314	AMINAL – CD 0,75/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.750	110.000	3.000	32.000	1.000	296
315	AMINAL – CD 0,75/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.750	110.500	3.000	32.000	1.000	297
316	AMINAL – CD 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295
317	AMINAL – C 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
318	AMINAL – C 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287
319	AMINAL – C 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	-	288
320	AMINAL – C 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	-	291
321	AMINAL – C 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
322	AMINAL – C 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	-	290
323	AMINAL – CD 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.000	297
324	AMINAL – CD 0,75/3	138.000	3.000	1.750	0.750	111.000	3.000	32.000	1.000	298
325	AMINAL – C 0,75	138.000	2.000	1.750	0.750	110.000	3.000	32.000	-	290
326	AMINAL – C 0,75-1,25	138.000	2.000	1.250	0.750	109.000	3.000	32.000	-	288
327	AMINAL – C 0,75-1,50	138.000	2.000	1.500	0.750	109.500	3.000	32.000	-	289
328	AMINAL – CD 0,75	138.000	2.000	1.750	0.750	110.000	3.000	32.000	1.000	296
329	AMINAL – CD 0,75-1,25	138.000	2.000	1.250	0.750	109.000	3.000	32.000	1.000	294
330	AMINAL – CD 0,75-1,50	138.000	2.000	1.500	0.750	109.500	3.000	32.000	1.000	295
331	AMINAL – CD 0,50-1	138.000	2.000	1.000	0.500	108.000	3.000	32.000	1.000	292
332	AMINAL – CD 0,50-1,125	138.000	2.000	1.125	0.500	108.250	3.000	32.000	1.000	292
333	AMINAL – CD 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
334	AMINAL – CD 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	1.000	291
335	AMINAL – CD 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	1.000	292
339	AMINAL – C1,5D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297
340	AMINAL – C1,5D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.500	295
341	AMINAL – C1,5D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.500	296
342	AMINAL – C1,5D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.500	299
343	AMINAL – C1,5D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297
344	AMINAL – C1,5D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.500	298
345	AMINAL – C2D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300
346	AMINAL – C2D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	2.000	298
347	AMINAL – C2D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	2.000	299
348	AMINAL – C2D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	2.000	302
349	AMINAL – C2D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300
350	AMINAL – C2D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	2.000	301
351	AMINAL – C 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287
352	AMINAL – C 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	-	285
353	AMINAL – C 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	-	286

\*1.000 g/l Glukozë = 5.550mmol/l  
 \* 1.500 g/l Glukozë = 8.325 mmol/l  
 \* 2.000 g/l Glukozë = 11.100 mmol/l

## KOMLETE PËRBËRËSISH TË NGURTË DHE TË LËNGSHËM PËR PËRGATITJEN E TRETËSIRAVE TË PËRQENDRUARA ACIDIKE PËR HEMODIALIZË BIKARBONATE

Cdo komplet përbëhet nga:

- Përbërësit e ngurtë
  - \_ Klorur natriumi (NaCl)
  - \_ Glukozë (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>·H<sub>2</sub>O) – opsionale
- Koncentrat i lëngshëm - tretësirë ujore e:
  - \_ Klorur kaliumi (KCl)
  - \_ Klorur kalciumi (CaCl<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O)
  - \_ Klorur magnezi (MgCl<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O)
  - \_ Acid acetik (CH<sub>3</sub>COOH)

Një komplet përdoret për vetë-përgatitjen e tretësirës së përqendruar acidike 100 L për hemodializën bikarbonate në qendrat e hemodializës me sisteme të duhura të përzierjes.

Tretësira e përqendruar acidike e përgatitur përdoret në kombinim me tretësirën alkaline prej 8,4% NaHCO<sub>3</sub> dhe ujin e purifikuar në raportet e mëposhtme:

### Raporti i hollimit 1 + 34

1L acidike		1.225 L alkaline							32.775 L ujë i purifikuar	
Modeli Nr.	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l
601	AMINAL – SET A 0227	140.000	2.000	1.250	0.750	111.000	3.000	32.000	-	292
602	AMINAL – SET AD 0227	140.000	2.000	1.250	0.750	111.000	3.000	32.000	1.000	298
603	AMINAL – SET A 0257	140.000	2.000	1.500	0.750	111.500	3.000	32.000	-	293
604	AMINAL – SET AD 0257	140.000	2.000	1.500	0.750	111.500	3.000	32.000	1.000	299
605	AMINAL – SET A 0277	140.000	2.000	1.750	0.750	112.000	3.000	32.000	-	294
606	AMINAL – SET AD 0277	140.000	2.000	1.750	0.750	112.000	3.000	32.000	1.000	300
607	AMINAL – SET AD 0255	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	3.000	32.000	1.000	298
608	AMINAL – SET AD 0355	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	3.000	32.000	1.000	300
609	AMINAL – SET AD 8225	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
610	AMINAL – SET A 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
611	AMINAL – SET AD 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296

\* 1.000 g/l Glukozë = 5.550 mmol/l

### Dilution ratio 1 + 44

1L acidike		1.755 L alkaline							42.245 L ujë i purifikuar	
Modeli Nr.	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l
701	AMINAL – SET CA 8225	138.000	2.000	1.250	0.500	104.500	3.000	36.000	-	287
702	AMINAL – SET CAD 8225	138.000	2.000	1.250	0.500	104.500	3.000	36.000	1.000	293
703	AMINAL – SET CA 8255	138.000	2.000	1.500	0.500	105.000	3.000	36.000	-	288
704	AMINAL – SET CAD 8255	138.000	2.000	1.500	0.500	105.000	3.000	36.000	1.000	294
705	AMINAL – SET CA 8275	138.000	2.000	1.750	0.500	105.500	3.000	36.000	-	289
706	AMINAL – SET CAD 8275	138.000	2.000	1.750	0.500	105.500	3.000	36.000	1.000	295

\* 1.000 g/l Glukozë = 5.550 mmol/l

1L acidike		1.575 L alkaline							42.425 L ujë i purifikuar	
Modeli Nr.	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l
801	AMINAL – SET CAF 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
802	AMINAL – SET CADF 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296

\* 1.000 g/l Glukozë = 5.550 mmol/l

## TRETËSIRA ACIDIKE TË PËRQENDRUARA PËR HEMODIALIZË BIKARBONATE ME BAZË CITRATE

### Raporti i hollimit 1 + 34

Modeli Nr.	1L acidike	1.225 L alkaline							32.775 L ujë i purifikuar		
	1L tretësirë e holluar përmban (1+1.225+32.775)										
	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	Citrate (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l	
901	AMINAL CITRATE BC/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	-	288	
902	AMINAL CITRATE BC/1 - 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	-	289	
903	AMINAL CITRATE BC – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	-	290	
904	AMINAL CITRATE BC – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	-	291	
905	AMINAL CITRATE BC	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	-	291	
906	AMINAL CITRATE BC/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	-	292	
907	AMINAL CITRATE BC/3 - 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	-	293	
908	AMINAL CITRATE BC/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	-	293	
909	AMINAL CITRATE BCD/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	1.000	294	
910	AMINAL CITRATE BCD/1 – 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	1.000	294	
911	AMINAL CITRATE BCD/1	140.000	1.000	1.750	0.500	110.500	1.000	32.000	1.000	295	
912	AMINAL CITRATE BCD – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	1.000	296	
913	AMINAL CITRATE BCD – 1,60	140.000	2.000	1.600	0.500	111.200	1.000	32.000	1.000	296	
914	AMINAL CITRATE BCD – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	1.000	296	
915	AMINAL CITRATE BCD	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
916	AMINAL CITRATE BCD/2,50 – 1,50	140.000	2.500	1.500	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
917	AMINAL CITRATE BCD/2,50 – 1,65	140.000	2.500	1.650	0.500	111.800	1.000	32.000	1.000	297	
918	AMINAL CITRATE BCD/2,50	140.000	2.500	1.750	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
919	AMINAL CITRATE BCD/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
920	AMINAL CITRATE BCD/3 - 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	1.000	298	
921	AMINAL CITRATE BCD/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	1.000	299	

\*1.000 g/l Glukozë = 5.550 mmol/l

### Dilution ratio 1 + 44

Modeli Nr.	1L acidic	1.575 L alkaline							42.425 L ujë i purifikuar		
	1L tretësirë e holluar përmban (1+1.575+42.425)										
	tretësirë e përqendruar acidike solution	Na <sup>+</sup> (mmol/l)	K <sup>+</sup> (mmol/l)	Ca <sup>2+</sup> (mmol/l)	Mg <sup>2+</sup> (mmol/l)	Cl <sup>-</sup> (mmol/l)	Citrate (mmol/l)	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mmol/l)	Glukozë (g/l)	mOsm/l	
1001	AMINAL CITRATE C/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	-	288	
1002	AMINAL CITRATE C/1 – 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	-	289	
1003	AMINAL CITRATE C – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	-	290	
1004	AMINAL CITRATE C – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	-	291	
1005	AMINAL CITRATE C	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	-	291	
1006	AMINAL CITRATE C/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	-	292	
1007	AMINAL CITRATE C/3 – 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	-	293	
1008	AMINAL CITRATE C/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	-	293	
1009	AMINAL CITRATE CD/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	1.000	294	
1010	AMINAL CITRATE CD/1 – 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	1.000	294	
1011	AMINAL CITRATE CD/1	140.000	1.000	1.750	0.500	110.500	1.000	32.000	1.000	295	
1012	AMINAL CITRATE CD – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	1.000	296	
1013	AMINAL CITRATE CD – 1,60	140.000	2.000	1.600	0.500	111.200	1.000	32.000	1.000	296	
1014	AMINAL CITRATE CD – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	1.000	296	
1015	AMINAL CITRATE CD	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
1016	AMINAL CITRATE CD/2,50 – 1,50	140.000	2.500	1.500	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
1017	AMINAL CITRATE CD/2,50 – 1,65	140.000	2.500	1.650	0.500	111.800	1.000	32.000	1.000	297	
1018	AMINAL CITRATE CD/2,50	140.000	2.500	1.750	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
1019	AMINAL CITRATE CD/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
1020	AMINAL CITRATE CD/3 – 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	1.000	298	
1021	AMINAL CITRATE CD/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	1.000	299	

\*1.000 g/l Glukozë = 5.550 mmol/l