



**АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ**

Здравјето ѝ пред сè

<https://alkaloid.com.mk/product/haemodialysis>

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
бул. Александар Македонски бр. 12, Скопје, Република Северна Македонија
Тел.: + 389 2 31 04 041; 31 04 074

Верзија 03 од 08.2022 г.



**АЛКАЛОИД
СКОПЈЕ**

Здравјето ѝ пред сè

<https://alkaloid.com.mk/product/haemodialysis>

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
бул. Александар Македонски бр. 12, Скопје, Република Северна Македонија
Тел.: + 389 2 31 04 041; 31 04 074

ХЕМОДИЈАЛИЗА

КОНЦЕНТРИРАНИ РАСТВОРИ ЗА БИКАРБОНАТНА ХЕМОДИЈАЛИЗА

- CE Ознака за сообразност
- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001

АЛКАЛНИ

Алкалните концентрирани раствори се користат само во комбинација со соодветни кисели концентрирани раствори за бикарбонатна хемодијализа и со пречистена вода, како што е опишано.

Каталожки број	Име на производот	Состав
101	AMINAL - M (AMINAL B)	NaHCO ₃ 8.4% sol. (w/v)

КИСЕЛИ


Достапни се два типа на сооднос на разредување:

Сооднос на разредување 1 + 34

Сооднос на разредување 1 + 44



АЛКАЛОИД АД Скопје,
бул. Александар Македонски бр. 12, 1 000 Скопје,
Република Северна Македонија



АЛКАЛОИД – ИНТ д.о.о.,
Шландрова улица бр. 4,
1231 Љубљана – Чрнуче,
Република Словенија

Сооднос на разредување 1 + 34

Каталожки број	1L кисел		1.225 L алкален					32.775 L пречистена вода		
	1L разреден раствор содржи (1+1.225+32.775)									
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	CH ₃ COO ⁻ (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l
201	AMINAL - BC	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	-	291
202	AMINAL - BC-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	-	289
203	AMINAL - BC-1,35	138.000	2.000	1.350	1.000	109.700	3.000	32.000	-	289
204	AMINAL - BC-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
205	AMINAL - BCD	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297
206	AMINAL - BCD-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	1.000	295
207	AMINAL - BCD-1,35	138.000	2.000	1.350	1.000	109.700	3.000	32.000	1.000	295
208	AMINAL - BCD-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296
209	AMINAL - BC/3	138.000	3.000	1.750	1.000	111.500	3.000	32.000	-	293
210	AMINAL - BC/3-1,25	138.000	3.000	1.250	1.000	110.500	3.000	32.000	-	291
211	AMINAL - BC/3-1,50	138.000	3.000	1.500	1.000	111.000	3.000	32.000	-	292
212	AMINAL - BCD/3	138.000	3.000	1.750	1.000	111.500	3.000	32.000	1.000	299
213	AMINAL - BCD/3-1,25	138.000	3.000	1.250	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297
214	AMINAL - BCD/3-1,50	138.000	3.000	1.500	1.000	111.000	3.000	32.000	1.000	298
216	AMINAL - 11	140.000	3.000	1.250	0.500	111.500	2.000	33.000	-	293
217	AMINAL - 12	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
218	AMINAL - 13	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	2.000	33.000	-	294
219	AMINAL - 13.1	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	2.000	33.000	-	295
220	AMINAL - 14	140.000	3.000	1.750	0.750	113.000	2.000	33.000	1.080	302
221	AMINAL - BC 0,50 (AMINAL BC-A (3,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
222	AMINAL - BC 0,50-1,25 (AMINAL BC-A (2,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287
223	AMINAL - BC 0,50-1,50 (AMINAL BC-A (3 meq CA++))	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	-	288
224	AMINAL - BCD 0,50 (AMINAL BC-D (3,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295
225	AMINAL - BCD 0,50-1,25 (AMINAL BC-D (2,5 meq CA++))	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
226	AMINAL - BCD 0,50-1,50 (AMINAL BC-D (3 meq CA++))	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.000	294
227	AMINAL - BC 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	-	291
228	AMINAL - BC 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289
229	AMINAL - BC 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	-	290
230	AMINAL - BCD 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.000	297
231	AMINAL - BCD 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295
232	AMINAL - BCD 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.000	296
233	AMINAL - BCD 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
234	AMINAL - BCD 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	1.000	291
235	AMINAL - BCD 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	1.000	292
236	AMINAL - BC1,5D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297
237	AMINAL - BC1,5D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.500	295
238	AMINAL - BC1,5D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.500	296
239	AMINAL - BC1,5D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.500	299
240	AMINAL - BC1,5D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297
241	AMINAL - BC1,5D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.500	298
242	AMINAL - BC2D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300
243	AMINAL - BC2D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	2.000	298
244	AMINAL - BC2D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	2.000	299
245	AMINAL - BC2D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	2.000	302
246	AMINAL - BC2D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300
247	AMINAL - BC2D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	2.000	301
248	AMINAL - BC 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287
249	AMINAL - BC 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	-	285
250	AMINAL - BC 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	-	286

* 1.000 g/l Гликоза = 5.550 mmol/l
* 1.080 g/l Гликоза = 6.000 mmol/l
* 1.500 g/l Гликоза = 8.325 mmol/l
* 2.000 g/l Гликоза = 11.100 mmol/l

Сооднос на разредување 1 + 44

Каталошки број	1L	1.575 L							42.425 L		
	кисел	алкален							пречистена вода		
	1L разреден раствор содржи (1+1.575+42.425)										
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	CH ₃ COO ⁻ (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l	
301	AMINAL – C	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	-	291	
302	AMINAL – C-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	-	289	
303	AMINAL – C-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290	
304	AMINAL – CD	138.000	2.000	1.750	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297	
305	AMINAL – CD-1,25	138.000	2.000	1.250	1.000	109.500	3.000	32.000	1.000	295	
306	AMINAL – CD-1,50	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296	
307	AMINAL – CD/3	138.000	3.000	1.750	1.000	111.500	3.000	32.000	1.000	299	
308	AMINAL – CD/3-1,25	138.000	3.000	1.250	1.000	110.500	3.000	32.000	1.000	297	
309	AMINAL – CD/3-1,50	138.000	3.000	1.500	1.000	111.000	3.000	32.000	1.000	298	
310	AMINAL – CD 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293	
311	AMINAL – CD 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.000	294	
312	AMINAL – CD 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295	
313	AMINAL – CD 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.000	296	
314	AMINAL – CD 0,75/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.750	110.000	3.000	32.000	1.000	296	
315	AMINAL – CD 0,75/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.750	110.500	3.000	32.000	1.000	297	
316	AMINAL – CD 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.000	295	
317	AMINAL – C 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289	
318	AMINAL – C 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287	
319	AMINAL – C 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	-	288	
320	AMINAL – C 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	-	291	
321	AMINAL – C 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	-	289	
322	AMINAL – C 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	-	290	
323	AMINAL – CD 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.000	297	
324	AMINAL – CD 0,75/3	138.000	3.000	1.750	0.750	111.000	3.000	32.000	1.000	298	
325	AMINAL – C 0,75	138.000	2.000	1.750	0.750	110.000	3.000	32.000	-	290	
326	AMINAL – C 0,75-1,25	138.000	2.000	1.250	0.750	109.000	3.000	32.000	-	288	
327	AMINAL – C 0,75-1,50	138.000	2.000	1.500	0.750	109.500	3.000	32.000	-	289	
328	AMINAL – CD 0,75	138.000	2.000	1.750	0.750	110.000	3.000	32.000	1.000	296	
329	AMINAL – CD 0,75-1,25	138.000	2.000	1.250	0.750	109.000	3.000	32.000	1.000	294	
330	AMINAL – CD 0,75-1,50	138.000	2.000	1.500	0.750	109.500	3.000	32.000	1.000	295	
331	AMINAL – CD 0,50-1	138.000	2.000	1.000	0.500	108.000	3.000	32.000	1.000	292	
332	AMINAL – CD 0,50-1,125	138.000	2.000	1.125	0.500	108.250	3.000	32.000	1.000	292	
333	AMINAL – CD 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293	
334	AMINAL – CD 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	1.000	291	
335	AMINAL – CD 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	1.000	292	
339	AMINAL – C1,5D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297	
340	AMINAL – C1,5D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.500	295	
341	AMINAL – C1,5D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	1.500	296	
342	AMINAL – C1,5D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	1.500	299	
343	AMINAL – C1,5D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	1.500	297	
344	AMINAL – C1,5D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	1.500	298	
345	AMINAL – C2D 0,50	138.000	2.000	1.750	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300	
346	AMINAL – C2D 0,50-1,25	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	2.000	298	
347	AMINAL – C2D 0,50-1,50	138.000	2.000	1.500	0.500	109.000	3.000	32.000	2.000	299	
348	AMINAL – C2D 0,50/3	138.000	3.000	1.750	0.500	110.500	3.000	32.000	2.000	302	
349	AMINAL – C2D 0,50/3-1,25	138.000	3.000	1.250	0.500	109.500	3.000	32.000	2.000	300	
350	AMINAL – C2D 0,50/3-1,50	138.000	3.000	1.500	0.500	110.000	3.000	32.000	2.000	301	
351	AMINAL – C 0,50/1	138.000	1.000	1.750	0.500	108.500	3.000	32.000	-	287	
352	AMINAL – C 0,50/1-1,25	138.000	1.000	1.250	0.500	107.500	3.000	32.000	-	285	
353	AMINAL – C 0,50/1-1,50	138.000	1.000	1.500	0.500	108.000	3.000	32.000	-	286	

*1.000 g/l Гликоза = 5.550mmol/l

* 1.500 g/l Гликоза = 8.325 mmol/l

* 2.000 g/l Гликоза = 11.100 mmol/l

СЕТОВИ ОД ЦВРСТИ И ТЕЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА КИСЕЛИ КОНЦЕНТРИРАНИ РАСТВОРИ ЗА БИКАРБОНАТНА ХЕМОДИЈАЛИЗА

Секој сет се состои од:

- Цврсти компоненти
 - Натриум хлорид (NaCl)
 - Гликоза (C₆H₁₂O₆·H₂O) - опционално
 - Течен концентрат - воден раствор на:
 - Калиум хлорид (KCl)
 - Калциум хлорид (CaCl₂·2H₂O)
 - Магнезиум хлорид (MgCl₂·6H₂O)
 - Оцетна киселина (CH₃COOH)
- Еден сет се користи за самоподготовка на 100 L кисел концентриран раствор за бикарбонатна хемодијализа во хемодијализните центри со соодветни системи за мешање.
 - Подготвениот кисел концентриран раствор се користи во комбинација со алкален раствор на 8,4 % NaHCO₃ и пречистена вода во следните соодноси:

Сооднос на разредување 1 + 34

Каталошки број	1L	1.225 L					32.775 L			
	кисел	алкален					пречистена вода			
	1L разреден раствор содржи (1+1.225+32.775)									
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	CH ₃ COO ⁻ (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l
601	AMINAL – SET A 0227	140.000	2.000	1.250	0.750	111.000	3.000	32.000	-	292
602	AMINAL – SET AD 0227	140.000	2.000	1.250	0.750	111.000	3.000	32.000	1.000	298
603	AMINAL – SET A 0257	140.000	2.000	1.500	0.750	111.500	3.000	32.000	-	293
604	AMINAL – SET AD 0257	140.000	2.000	1.500	0.750	111.500	3.000	32.000	1.000	299
605	AMINAL – SET A 0277	140.000	2.000	1.750	0.750	112.000	3.000	32.000	-	294
606	AMINAL – SET AD 0277	140.000	2.000	1.750	0.750	112.000	3.000	32.000	1.000	300
607	AMINAL – SET AD 0255	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	3.000	32.000	1.000	298
608	AMINAL – SET AD 0355	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	3.000	32.000	1.000	300
609	AMINAL – SET AD 8225	138.000	2.000	1.250	0.500	108.500	3.000	32.000	1.000	293
610	AMINAL – SET A 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
611	AMINAL – SET AD 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296

* 1.000 g/l Гликоза = 5.550 mmol/l

Сооднос на разредување 1 + 44

Каталошки број	1L	1.755 L					42.245 L			
	кисел	алкален					пречистена вода			
	1L разреден раствор содржи (1+1.755+42.245)									
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	CH ₃ COO ⁻ (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l
701	AMINAL – SET CA 8225	138.000	2.000	1.250	0.500	104.500	3.000	36.000	-	287
702	AMINAL – SET CAD 8225	138.000	2.000	1.250	0.500	104.500	3.000	36.000	1.000	293
703	AMINAL – SET CA 8255	138.000	2.000	1.500	0.500	105.000	3.000	36.000	-	288
704	AMINAL – SET CAD 8255	138.000	2.000	1.500	0.500	105.000	3.000	36.000	1.000	294
705	AMINAL – SET CA 8275	138.000	2.000	1.750	0.500	105.500	3.000	36.000	-	289
706	AMINAL – SET CAD 8275	138.000	2.000	1.750	0.500	105.500	3.000	36.000	1.000	295

* 1.000 g/l Гликоза = 5.550 mmol/l

Каталошки број	1L	1.575 L					42.425 L			
	кисел	алкален					пречистена вода			
	1L разреден раствор содржи (1+1.575+42.425)									
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	CH ₃ COO ⁻ (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l
801	AMINAL – SET CAF 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	-	290
802	AMINAL – SET CADF 8251	138.000	2.000	1.500	1.000	110.000	3.000	32.000	1.000	296

* 1.000 g/l Гликоза = 5.550 mmol/l

КИСЕЛИ КОНЦЕНТРИРАНИ РАСТВОРИ ЗА БИКАРБОНАТНА ХЕМОДИЈАЛИЗА НА ЦИТРАТНА ОСНОВА

Сооднос на разредување 1 + 34

Каталошки број	1L кисел	1.225 L алкален							32.775 L пречистена вода		
	1L разреден раствор содржи (1+1.225+32.775)										
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	Цитрат (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l	
901	AMINAL CITRATE BC/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	-	288	
902	AMINAL CITRATE BC/1 - 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	-	289	
903	AMINAL CITRATE BC – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	-	290	
904	AMINAL CITRATE BC – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	-	291	
905	AMINAL CITRATE BC	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	-	291	
906	AMINAL CITRATE BC/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	-	292	
907	AMINAL CITRATE BC/3 - 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	-	293	
908	AMINAL CITRATE BC/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	-	293	
909	AMINAL CITRATE BCD/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	1.000	294	
910	AMINAL CITRATE BCD/1 – 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	1.000	294	
911	AMINAL CITRATE BCD/1	140.000	1.000	1.750	0.500	110.500	1.000	32.000	1.000	295	
912	AMINAL CITRATE BCD – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	1.000	296	
913	AMINAL CITRATE BCD – 1,60	140.000	2.000	1.600	0.500	111.200	1.000	32.000	1.000	296	
914	AMINAL CITRATE BCD – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	1.000	296	
915	AMINAL CITRATE BCD	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
916	AMINAL CITRATE BCD/2,50 – 1,50	140.000	2.500	1.500	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
917	AMINAL CITRATE BCD/2,50 – 1,65	140.000	2.500	1.650	0.500	111.800	1.000	32.000	1.000	297	
918	AMINAL CITRATE BCD/2,50	140.000	2.500	1.750	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
919	AMINAL CITRATE BCD/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
920	AMINAL CITRATE BCD/3 - 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	1.000	298	
921	AMINAL CITRATE BCD/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	1.000	299	

*1.000 g/l Гликоза = 5.550 mmol/l

Сооднос на разредување 1 + 44

Каталошки број	1L кисел	1.575 L алкален							42.425 L пречистена вода		
	1L разреден раствор содржи (1+1.575+42.425)										
	Кисел концентриран раствор	Na ⁺ (mmol/l)	K ⁺ (mmol/l)	Ca ²⁺ (mmol/l)	Mg ²⁺ (mmol/l)	Cl ⁻ (mmol/l)	Цитрат (mmol/l)	HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	Гликоза (g/l)	mOsm/l	
1001	AMINAL CITRATE C/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	-	288	
1002	AMINAL CITRATE C/1 – 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	-	289	
1003	AMINAL CITRATE C – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	-	290	
1004	AMINAL CITRATE C – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	-	291	
1005	AMINAL CITRATE C	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	-	291	
1006	AMINAL CITRATE C/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	-	292	
1007	AMINAL CITRATE C/3 – 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	-	293	
1008	AMINAL CITRATE C/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	-	293	
1009	AMINAL CITRATE CD/1 – 1,50	140.000	1.000	1.500	0.500	110.000	1.000	32.000	1.000	294	
1010	AMINAL CITRATE CD/1 – 1,65	140.000	1.000	1.650	0.500	110.300	1.000	32.000	1.000	294	
1011	AMINAL CITRATE CD/1	140.000	1.000	1.750	0.500	110.500	1.000	32.000	1.000	295	
1012	AMINAL CITRATE CD – 1,50	140.000	2.000	1.500	0.500	111.000	1.000	32.000	1.000	296	
1013	AMINAL CITRATE CD – 1,60	140.000	2.000	1.600	0.500	111.200	1.000	32.000	1.000	296	
1014	AMINAL CITRATE CD – 1,65	140.000	2.000	1.650	0.500	111.300	1.000	32.000	1.000	296	
1015	AMINAL CITRATE CD	140.000	2.000	1.750	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
1016	AMINAL CITRATE CD/2,50 – 1,50	140.000	2.500	1.500	0.500	111.500	1.000	32.000	1.000	297	
1017	AMINAL CITRATE CD/2,50 – 1,65	140.000	2.500	1.650	0.500	111.800	1.000	32.000	1.000	297	
1018	AMINAL CITRATE CD/2,50	140.000	2.500	1.750	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
1019	AMINAL CITRATE CD/3 – 1,50	140.000	3.000	1.500	0.500	112.000	1.000	32.000	1.000	298	
1020	AMINAL CITRATE CD/3 – 1,65	140.000	3.000	1.650	0.500	112.300	1.000	32.000	1.000	298	
1021	AMINAL CITRATE CD/3	140.000	3.000	1.750	0.500	112.500	1.000	32.000	1.000	299	

*1.000 g/l Гликоза = 5.550 mmol/l