

## Течно минерално ѓубриво NPK 12-5-7 + ME

### НАМЕНА НА ЃУБРИВОТО

Течно минерално ѓубриво за примена преку системот за микронаводнување (капка по капка и микродождење) и со фолијарна апликација.

### ПРИМЕНА И ЕФЕКТИ ОД ПРИМЕНАТА

NPK 12-5-7 + ME покрај основните хранливи елементи кои се неопходни за правилен раст и развиток на земјоделските култури, содржи и микрохранливи елементи (B, Cu, Mn и Zn), со што се обезбедува избалансирана исхрана на земјоделските култури. NPK 12-5-7 + ME може да се применува во сите фази на раст и развиток на растенијата, а особено се препорачува во фазата на вегетативен пораст и во фазата на цветање или на почетно образување плодови. Како резултат на апликацијата на NPK 12-5-7 + ME, растенијата правилно се развиваат, цветаат, заврзуваат плодови, односно даваат стабилни и квалитетни приноси. Кај овошните видови и кај виновата лоза се постигнува успешно формирање родни пупки за следната година. Овошките и виновата лоза подобро ги поднесуваат раните есенски и доцните пролетни мразеви.

Се препорачува NPK 12-5-7 + ME да се аплицира со водата за наводнување. Во случај кога не се применуваат техники на микронаводнување, се препорачува фолијарна апликација. Најдобар ефект се постигнува со комбинација на системот за микронаводнување и фолијарна апликација.

### НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преку систем капка по капка и со полевање

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање l/1000 m <sup>2</sup> со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и почетно плодносење	4 апликации на 4-5 дена	3-4 l ѓубриво со најмалку 3000 l вода
Полјоделски култури	Почеток на вегетацијата или формирање на плодови	3 апликации	2-3 l ѓубриво со најмалку 2000-3000 l вода
Овошни култури и винова лоза	Заврзување и пораст на плод-зрно*	4 апликации на 5-6 дена	3-4 l ѓубриво со најмалку 4500 l вода

\*Во оваа фаза фертиригацијата може да започне доколку дозволуваат условите на терен (сува пролет и обезбедување вода за наводнување).

### Фолијарна апликација

Култура	Период на аплицирање	Број на апликации	Дозирање ml/1000 m <sup>2</sup> со 1 апликација
Градинарски култури	Цветање и почетно плодносење	2-3 апликации на 10-14 дена	300 ml ѓубриво со 100 l вода
Полјоделски култури	Почеток на вегетацијата или формирање на плодови	2 апликации	300 ml ѓубриво со 100 l вода
Овошни култури и винова лоза	Цветање и пораст на плод-зрно	2-3 апликации на 10-14 дена	400 ml ѓубриво со 100 l вода

**Течно минерално ѓубриво**  
**НРК 12-5-7 + МЕ**

Ефектот од фолијарната апликација е подобар во раните утрински или во вечерните часови.

**НАПОМЕНА**

НРК 12-5-7 + МЕ може да се употребува поединечно или во комбинација со многу пестициди. Редоследот на растворање е: вода - НРК 12-5-7 + МЕ - пестициди. Не смее да се меша со бордовска чорба и со други силни алкални средства.

**СКЛАДИРАЊЕ**

На температура повисока од +10°C.

**РОК НА УПОТРЕБА**

5 години.

<b>СОСТАВ</b>	
Вкупен азот (N)	(12,0 ± 0,7) %
Фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	(5,0 ± 0,5) %
Калиум (K <sub>2</sub> O)	(7,0 ± 0,5) %
<b>Микроелементи</b>	
B, Cu, Mn, Zn	