

ИНФОРМАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Alkasept Gluconate

Раствор за дезинфекција на раце и на кожа

Подготвен за употреба

Пред употреба внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи важни информации за вас.

СОСТАВ

100 g Alkasept Gluconate содржи:

- активни состојки: хлорхексидин диглуконат 0,6 g и пропан-2-ол 60,0 g и
- помошни состојки: омекнувачи на кожата, боја и мирисна компонента.

СВОЈСТВА И ДЕЈСТВО

Alkasept Gluconate е бистра, светлорозово обоена течност, со освежителен мирис и со рН од 5,0 до 6,5. Alkasept Gluconate е антисептик со брзо дејство, кој е погоден за кожата, дури и при повеќекратна употреба во текот на денот. Alkasept Gluconate е синергистична комбинација на микробиолошка активност од алкохоли и од хлорхексидин, која обезбедува високо ниво и долготрајно дејство (до 2 часа по изложувањето) на дезинфекција на кожата.

Alkasept Gluconate има бактерицидно, туберкулоцидно, вируцидно и фунгицидно дејство.

- **Бактерицид** – вклучувајќи ги и *Staphylococcus aureus*, *E.hirae*, отпорен на метицилин (MRSA) и *Pseudomonas aeruginosa*.
- **Туберкулоцид** – вклучувајќи го *Mycobacterium terrae*.
- **Вируцид** – вклучувајќи ги и (Polio, Adeno Herpes, Rota, Influenza, HBV, HIV и HCV).
- **Фунгицид** – вклучувајќи го и *Candida albicans*.

МИКРОБИОЛОШКО ДЕЈСТВО	ТЕСТ-МЕТОД / СТАНДАРД	ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ
Хигиенска дезинфекција на рацете	EN 1500	30 секунди
Хируршка дезинфекција на рацете	EN 12791	5 минути (2 + 3 минути)
Бактерицидно (<i>S. aureus</i> , <i>P.aeruginosa</i> , <i>E.hirae</i> , MRSA)	EN 13727	60 секунди
Фунгицидно (<i>C.albicans</i>)	EN 13624	60 секунди
Туберкулоцидно (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	60 секунди
Вируцидно (<i>Polio</i> , <i>Adeno Herpes</i> , <i>Rota</i> , <i>Influenza</i> , <i>HBV</i> , <i>HCV</i> , <i>HIV</i>)	EN 14476	60 секунди

УПОТРЕБА

Alkasept Gluconate е наменет за:

- хигиенска и за хируршка дезинфекција на рацете и за
- дезинфекција на кожата пред медицинска употреба и пред оперативни интервенции

Alkasept Gluconate има широка примена во:

- болници и во здравствени установи;
- прехранбена индустрија;
- фармацевтска и козметичка индустрија;
- јавни и приватни установи и во
- домаќинства

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Alkasept Gluconate е раствор подготвен за употреба, кој се нанесува на суви раце и на сува кожа. Дезинфекцијата се прави со втривање на растворот во кожата на рацете / телото или со помош на влажна подлога, еднаш за хигиенска дезинфекција и двапати за хируршка дезинфекција. Кожата што се дезинфицира треба да биде целосно покриена со раствор, во согласност со потребното време на изложеност дадено во табелата подолу.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА	ДОЗИРАЊЕ	ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТ
Хигиенска дезинфекција на рацете	5 ml	30 секунди / 60 секунди (<i>MRSA</i>)
	2 x 5 ml	60 секунди (туберкулоцидно)
Хируршка дезинфекција на рацете	2 x 5 ml	5 минути (2 + 3 минути)
Дезинфекција на кожата пред медицинска употреба или пред оперативни интервенции	Добро навлажнување	60 секунди (2-пати)

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Запалива течност – чувајте го производот подалеку од топлина, отворен оган и од топли површини. Предизвикува сериозна иритација на очите. Доколку дојде во контакт со очите, веднаш измијте ги со многу вода и побарајте совет од лекар. Ако се проголта, не предизвикувајте повраќање. Веднаш побарајте совет од лекар и покажете етикета или упатство за употреба од производот.

НАЧИН НА ЧУВАЊЕ

Да се чува на места достапни за деца!

Alkasept Gluconate чувајте го во добро затворена оригинална амбалажа, на суво и на проветрено место, на температура под 35 °C, подалеку од извори на палење, отворен оган и од тела што загреваат. Не изложувајте го на директна сончева светлина.

РОК НА УПОТРЕБА: 3 години

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Изглед на Alkasept Gluconate и содржина на пакувањето

Alkasept Gluconate е бистра, светлорозово обоена течност со освежителен мирис.

Alkasept Gluconate е спакуван во

- пластично (HDPE) шишенце со содржина од 200 ml, по 12 шишиња во збирна картонска кутија;
- пластично (HDPE) шише со содржина од 500 ml, по 12 шишиња во збирна картонска кутија;
- пластично (HDPE) шише со дозирна пумпица, содржина од 1000 ml, по 12 шишиња во збирна картонска кутија
- пластичен (HDPE) канистер со содржина од 3 l, по 4 канистри во збирна картонска кутија
- пластичен (HDPE) канистер со содржина од 5 l, по 4 канистриво збирна картонска кутија и
- пластичен (HDPE) канистер со содржина од 10 l, по 4 канистри во збирна картонска кутија.

**За информации околу безбедноста при употребата
ве молиме користете безбедносен лист.**

Број и датум на решението за промет: 19-955/2 од 28.12.2022

Производител:

ЖИВАС ООД

бул. „Асен Јорданов“ бр. 14,
1592 Софија, Бугарија
тел.: + 359 2 981 78 23

www.zhivas.com

Дистрибутер:

АЛКАЛОИД АД Скопје, бул. „Александар Македонски“
бр. 12,

1000 Скопје, Република Северна Македонија

тел.: +389 2 31 04 000

факс: +389 2 31 04 021

www.alkaloid.com.mk